

This table system stands out for its balanced proportions and technological detailing. It combines exquisite wood treatments with a built-in connection system (electrical and multimedia) to guarantee functionality and representativeness.

Este programa de mesas destaca por sus proporciones equilibradas y sus detalles tecnológicos. Combina un tratamiento exquisito de la madera con un sistema integrado de conexiones –eléctricas y multimedia– que garantiza su funcionalidad además de su representatividad.

Closed

by Estudio Andreu



Conference room
Sala de reunión
▼ ME6206 / SI1304
Table with lacquered top
and legs.
Mesa con sobre y pies
lacados.



Home office
▼ ME6211 / SO2773
Table with lacquered top
and legs.
Mesa con sobre y pies
lacados.



Educational
Educacional
▼ ME6332 / BU1348
Occasional table with
oak top and legs.
Mesa auxiliar con sobre
y pies de roble.



Workspace
Espacio de trabajo
▼ ME6137 / BQ0599
Bar height table with solid oak
wood top and legs.
Mesa alta con sobre y pies de
madera de roble.



Home
Hogar
► **ME6107** / SI7291
Table with oak top
and legs.
Mesa con sobre
y pies en roble.

Cafeteria
Cafetería
▼ **ME6139** / BQ1209
Table with oak top
and legs.
Mesa con sobre
y pies de roble.



Workspace
Espacio de trabajo
▼ **ME6243** / BQ1677
Table with lacquered top
and legs.
Mesa con sobre y pies
lacados.



▼ **BC6302**

Bench with oak wood seat and legs. Three seater upholstered cushion.
Banco con asiento y pies de madera de roble. Cojín tapizado de tres plazas.

▼ **ME6158**

Table with solid walnut wood top and legs.
Mesa con sobre y pies de madera de nogal.



Workspace

Espacio de trabajo

▼ **ME6106** / SO2061

Table with solid oak wood top and legs.
Mesa con sobre y pies de madera de roble.




Meeting tables / Mesas de reunión


Closed Table is a collection of tables with balanced proportions, sculptural shape and technological details that offer outstanding design for any environment. Available in walnut or oak veneer, laminate or lacquered; this collection combines design with functionality; with an integrated system of connections that makes it the perfect table for conference rooms. It represents a high level of experience in wood working; The Closed conference tables are made from 100% FSC certified wood and offers solutions for a wide range of applications due to its different heights, widths and lengths, including a version of bench with cushions.

Closed Table es un programa de mesas con unas equilibradas proporciones, forma escultural y detalles tecnológicos que ofrecen un diseño excepcional para cualquier entorno. Disponible en chapa de nogal o de roble, laminado o acabado lacado, este programa une diseño con funcionalidad mediante un sistema de conexiones integrado que la convierte en el futuro de las mesas de reuniones. Representando un elevado nivel de experiencia en el trabajo de la madera, las mesas del Closed Table están realizadas con madera 100% Sostenible con certificación FSC® y ofrece soluciones para un amplio rango de usos gracias a sus diferentes alturas, anchuras y longitudes incluyendo versiones de bancada con cojines.


Oak
Roble




Premium finishes and wood lacquers
Acabados premium y lacados



Laminate
Laminado



Walnut
Nogal



Meeting tables / Mesas de reunión




High tables
Mesas altas



High tables / Mesas altas



Occasional tables / Mesas auxiliares



Benches / Bancos




Wire management / Conectividad


Distribution
Distribución

- 1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.
- 2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down the leg.
- 3. Wiring outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside of the leg to reach the ground.


PS0711
PS0721




PS0755
PS 0756



PS0750
PS0751




PS0716
PS0717



- 1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- 2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por la pata.
- 3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de la pata hasta llegar al suelo.


America

PS0752
PS0753




Hard wired,
applicable to PS
0752 and PS 0753
They are offered as
an extra option.
Hard wired, aplicable
a PS 0752 y PS 0753
Se ofrecen como
una opción extra.

PS0715



PS0718



Wire management / Conectividad

In surface
En superficie



Integrated connection system


Composed of an interior cover with the same finish as the table top, and exterior frame in matt black finish. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado
Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS0711

PS0721



In surface
En superficie



Integrated connection system


Composed of an interior cover with an exterior frame, both in anodized finish. Its opening is made by a soft touch. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones en superficie
Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS0752

PS0753



Wire management / Conectividad

America

Under top
Bajo sobre

PS

Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.


Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.




PS0755

PS0756



PS0750

PS0751



Wire management / Conectividad

America

Under top
Bajo sobre

PS

Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging. It's available in two finishes, black and white.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0715



In surface
En superficie

PS

Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

In surface
En superficie

PS

USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0716 / PS0717



PS0718




Wire management / Conectividad


Distribution
Distribución

- 1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.
- 2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down the leg.
- 3. Wiring outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside of the leg to reach the ground.


PS0710
PS0720




PS0787
PS0788



PS0789
PS0790




PS0714




- 1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- 2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por la pata.
- 3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de la pata hasta llegar al suelo.


PS0784
PS0785



PS0715



PS0718



Europe / RoW

Wire management / Conectividad

In surface
En superficie



Integrated connection system

Composed of an interior cover with the same finish as the table top, and exterior frame in matt black finish. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS0710

PS0720



In surface
En superficie



Integrated connection system

Composed of an interior cover with an exterior frame, both in anodized finish. Its opening is made by a soft touch. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones en superficie

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS0784

PS0785



Wire management / Conectividad

Europe / RoW

Under top
Bajo sobre

PS

Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.




PS0787

PS0788

PS0789

PS0790



Wire management / Conectividad

Europe / RoW

Under top
Bajo sobre

PS

Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging. It's available in two finishes, black and white.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0715



In surface
En superficie

PS

Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

In surface
En superficie

PS

USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS0714



PS0718

